

サンシャインシティ コンベンションセンター

展示ホール利用規程

Sunshine City

目 次

．利用申し込み

| | |
|----------------------|---|
| 1. 会場ご利用までの流れ | 1 |
| 2. 申し込み方法 | 2 |
| 3. 使用料金および使用時間 | 2 |
| 4. 使用料金の支払い | 3 |
| 5. 予約の解除 | 3 |
| 6. 使用制限 | 3 |
| 7. 免責および損害賠償 | 4 |
| 8. 関係官公署への届け出等 | 4 |

．会場利用の注意事項

| | |
|-------------------------|----|
| 1. 展示ホールの開閉 | 4 |
| 2. 安全管理 | 5 |
| 3. 設営・装飾上の留意・禁止事項 | 5 |
| 4. 搬出入 | 6 |
| 5. 清掃・後片付け | 11 |

．設備概要

| | |
|------------------|----|
| 1. 電気設備 | 12 |
| 2. 給排水設備 | 15 |
| 3. 電話・通信設備 | 15 |
| 4. 放送設備 | 17 |
| 5. 空調設備 | 17 |
| 6. 吊金具等の設備 | 18 |
| 7. 附帯施設等 | 18 |

．附帯サービス

| | |
|------------------------|----|
| 1. 広告物・看板等の掲示・設備 | 18 |
| 2. 飲食サービス | 18 |
| 3. その他のサービス | 19 |

．サンシャインシティ内諸施設のご利用について

19


[参考資料]

- ・ 展示ホール仕様表・提出書類一覧・指定業者・関係官公署案内
- ・ サンシャインシティ付近案内図

サンシャインシティ コンベンションセンターでは、皆様が催される各種のイベントや展示会に行き届いた設備とサービスでご協力させていただきたいと存じております。ご利用に際しましては、この利用規程をご理解いただきますとともに、ご遵守くださいますようお願い申し上げます。

利用申し込み

1. 会場ご利用までの流れ



2. 申し込み方法

(1) 仮予約

- ・仮予約は正式決定までの猶予期間です。
- ・仮予約の期限はお申込日より2週間とさせていただきます。
- ・「展示会場仮予約確認書」をFAXにてお送りしますので、内容をご確認ください。
- ・期限を過ぎてもご連絡がない場合は、仮予約を解除させていただきますので、予めご了承ください。

(2) 正式申し込み

- ・ご利用が確定しましたらすぐに担当までご連絡ください。
「展示ホールご予約確認書」と「展示ホール使用申込書」をお渡しいたします。
- ・「展示ホール使用申込書」に必要事項を記入のうえ、1週間以内にご返送ください。
- ・1週間を過ぎてもお申込書が到着しない場合は、予約を取り消させていただきますので、予めご了承ください。
- ・「展示ホール使用申込書」提出後のキャンセルの際は、申込者へキャンセル料をご請求いたします。

<お申込先>

株式会社サンシャインシティ シティ事業部

〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3ワールドインポートマート6階

TEL 03-3989-3486・FAX 03-3987-3173

3. 使用料金及び使用時間

- (1) 展示ホール使用料金は、1日の基本使用時間を、10時から18時までの8時間とし、別表料金表のとおりとします。
- (2) 展示ホール使用料金には、基本使用時間内の冷暖房空調(搬出入日のみの使用につきましては含まれておりません)、天井照明料金が含まれております。
- (3) 基本使用時間以外の使用には、1時間当たり基本使用料金の10%が延長使用料として別途加算されます。
- (4) 展示ホールの貸出しは、1日単位とし、時間単位の貸出しはいたしません。
- (5) 搬出入及び設営・撤去のために会期の前後日を使用される場合の基本使用料金は50%となります。但し、空調は別料金となります。

注) 搬出入、設営・撤去等での展示ホール使用(延長使用を含む)が会期と同一日の場合、展示ホール使用料金は、会期の基本使用料金が適用されます。

- (6) 展示ホールの使用時間(延長使用時間を含む)は、当社指定の警備員と主催者側の双方が立ち会いで行う解錠・施錠の時刻(施錠は警備員に対する指示時刻)をもって確定し、会場料等の精算をいたしますので、ご連絡は確実に行ってください。

4. 使用料金の支払い

- (1) 使用申込書をご提出いただいた後、申込書の使用時間に準じた展示ホール使用料金を下表のとおりご請求させていただきますので、所定の期日までに、当社指定の銀行にお振込み願います。

なお、銀行振込手数料は、申込者側にてご負担願います。

| | 金 額 | 払 込 期 日 |
|-------|---------------|--------------|
| 予約申込金 | 展示ホール使用料金の30% | 使用開始日の6か月前まで |
| 中 間 金 | 展示ホール使用料金の30% | 使用開始日の3か月前まで |
| 残 金 | 展示ホール使用料金の40% | 使用開始日の15日前まで |

注) 展示ホール予約が、展示ホール使用開始日の6か月前から3か月前までの場合には、使用料金の60%、3か月以内の場合は使用料金の全額を予約申込金として、ご請求させていただきます。

- (2) お支払いいただいた展示ホール使用料金は、お返しいたしませんのでご了承ください。
(3) 予約申込金を所定の期日までにお支払いいただけない場合は、ご予約を解除させていただきます。

5. 予約の解除

- (1) 予約を解除する際には、速やかに確実な方法でお申し入れ願います。
(2) 予約者側の都合により解除する場合には、解約のお申し入れ日に基づき、下表の基準とした金額をキャンセル料としてお支払いいただきます。

| | |
|-----------------|--------------------|
| 使用開始日の6か月前までの場合 | 展示ホール使用料金の30%相当金額 |
| 使用開始日の3か月前までの場合 | 展示ホール使用料金の60%相当金額 |
| 使用開始日の3か月以内の場合 | 展示ホール使用料金の100%相当金額 |

6. 使用制限

- (1) 使用申込者は、当社の許可なく第三者に展示ホールの一部または全部の使用権の譲渡もしくは転貸をすることはできません。
(2) 予約申込受付後または使用期間中においても、つぎの場合は予約申込みの取消し、もしくは使用停止の処置をとることがあります。この場合、使用者が被る損害に対して当社は一切の責任を負いません。

展示ホール使用料を所定の期日までにお支払いいただいていない時。

申込時の使用目的と使用時の内容が著しく異なる時。

風紀上または管理上好ましくない当社が認めた時。

当社の許可なく展示ホール以外の場所で作業や催事行為(チラシ配布等を含む)を行った時。

- (3) 商品の直接販売を目的とする展示ホール使用では、「大規模小売店舗立地法」に基づく官公署への事前手続きを必要とする場合があります。

7. 免責および損害賠償

- (1) 展示ホール使用に伴う人身事故および展示物品等の盗難、破損事故に関しては、その原因の如何を問わず当社は一切の責任を負いません。
損害保険の付保に関しては、担当にご相談ください。
- (2) 展示ホール使用に伴い、展示ホール内外の建造物・設備・備品その他附帯設備などを毀損、汚損、紛失させた場合、その損害金額をご負担いただきます。
- (3) その他本規程に違背した場合、賠償請求をすることがあります。

8. 関係官公署への届け出等

- (1) 集会・興行等の催物を開催する場合は「観覧場又は展示場における催物の開催届出書」を所轄の消防署へ提出する必要があります。開催の3週間前までに当社担当にご提出ください。サンシャインシティ統括防火管理者承認印の押印後に書類をお返し致しますので、主催者側で受け取り後に消防署へご提出ください。
- (2) 会場内は消防法に基づき禁煙となっております。会期中に、やむを得ず喫煙所を設置する場合には「展示会場における喫煙所設置届」を消防署へ提出し、承認を得る必要があります。
- (3) 消防関係法令に定める禁止行為の解除・危険物の持ち込み等が必要な場合は「禁止行為の解除承認申請書」を消防署へ提出し、承認を得る必要があります。
- (4) 消防署では指示事項の履行状況確認等のため、展示ホールの立入り検査を行いません。
届出書（控）や許可書は展示ホール受付に備え付けてください。
- (5) その他、催物の内容・規模によって警察署・保健所等への手続きを必要とする場合は、主催者側で行なっていただきます。
会場レイアウトは計画段階から、当社担当まで密にご相談いただくようお願い申し上げます。場合によっては消防法により、ご希望のレイアウトが出来ないこともありますので、詳しくは担当までお問合せください。

．会場利用の注意事項

1. 展示ホールの開閉

展示ホールの開閉は、予め「催事申請書」でご登録いただいた主催者メンバーと当社指定警備員が立ち会いのもとに行います。

なお、施錠時までには主催者において最終退出口以外の出入り口の施錠、火元確認、分電盤の遮断等安全確認を行ってください。

2. 安全管理

- (1) 主催者は、入場者および展示ホールの安全のために、防火責任者を設けて安全管理を図り、非常の場合に備えて防火設備の位置・使用方法を熟知してください。
(別途「催事会場安全管理計画書」を提出し遵守してください。)
- (2) 準備中および会期中において、展示ホール・荷捌所およびその周辺、もしくは駐車場その他において混雑が予想される場合は、必要に応じ主催者にて警備員および整理員を配置してください。
- (3) 展示ホールの内外で警備員を配置する場合は、当社指定業者をご利用いただきます。

《指定業者》(株)アール・エス・シー

TEL 03 - 5952 - 9511 FAX 03 - 3987 - 7961

- (4) 火事・盗難・傷病者等事故の発生した場合には、直ちに防災センターへご連絡ください。
非常の場合は非常放送が入ります。その時は防災センターの指示に従ってください。

展示ホールAで発生した場合

W棟防災センター(文化会館1階)

TEL 03 - 3989 - 3435

展示ホールB・展示ホールC・展示ホールDで発生した場合

C棟防災センター(文化会館1階)

TEL 03 - 3989 - 3434

3. 設営・装飾上の留意・禁止事項

- (1) 展示ホールの平均床荷重はA・B・Dホールは 300 kg/m^2 、Cホールは $1,000\text{ kg/m}^2$ です。これを超える重量物を展示する場合は、担当にご相談ください。
- (2) 装飾・ディスプレイ用の材料(床のカーペット等を含む)は、すべて防災処理を施したものの(防災ラベル貼付)のみをご使用ください。

また、特殊な装飾材については、資料持参の上、事前に豊島消防署の承認を受けてください。

- (3) 装飾物の高さは天井スプリンクラー面から 500mm以上必ず離してください。その他、スプリンクラーの散水障害となるような展示・装飾、また暗幕等の天井構造の設置は禁じられております。
- (4) 展示ホール内での火気、ガス、電熱器具の使用、危険物（油類・火薬類・裸火・プロパンガス・大量のマッチ等）の持ち込や発泡スチロール等の石油製品や、防災処理を施せない可燃物を装飾に使用することは消防関係法令により原則として禁止されております。これらの物品を使用もしくは持ち込む場合は、「禁止行為の解除承認申請書」により、事前に豊島消防署の承認を受けてください。
- (5) 装飾・ディスプレイにより、照明スイッチ・展示ホールの非常口・防火扉・防煙垂れ壁・排煙口・消火栓・排煙口開放装置・火災報知器・分電盤スイッチ・シャッターおよびシャッターボックス等をふさがぬようにしてください。
- (6) 粘着テープ・釘・鋸などによる建物への直接工作や天井・床・壁・ガラスなどへの貼付はお断りいたします。
- (7) 実演をされる場合には、あらかじめ担当とご相談ください。臭気・音・振動等内容によってはお断りする場合があります。
- (8) 展示ホール内の通路巾は 2.5 m以上確保し、通路は、必ず（2方向以上の）非常出口に直結させてください。
なお、使用中は非常出口を解錠しておいてください。
- (9) 展示ホール外での受付や展示・装飾は、原則としてお断りいたします。
- (10) 装飾・ディスプレイおよび搬入・搬出等に関しては、展示ホール使用日の 2週間前までに 担当とお打合わせのうえ、当社所定の「申請書」をご提出ください。
- (11) その他消防関係法令に基づく諸規制があります。
詳細は、担当にご相談ください。

4. 搬 出 入

- (1) 搬出入は、必ず「催事申請書」に基づく指定の日時・経路・場所で行ってください。
なお、展示ホールごとの搬出入経路・場所等は後記のとおりです。
- (2) 搬出入の際は、建物・設備等を汚損・毀損しないように所要の養生を行ってください。

- (3) 荷捌所では、車輛からの荷物の積み降ろし終了後は速やかに出庫してください。
搬出入車で荷捌所が混雑するときは、主催者にて整理員および当社指定の警備員を配置してください。

《指定業者》 (株) アール・エス・シー

TEL 03-5952-9511 FAX 03-3987-7961

なお、荷捌所の使用には当社発行の「搬出入許可証」を必要としますので、予め当社にお申し入れください。

許可証がない場合、荷捌所の使用ができないことがあります。

- (4) 荷捌所への貨物自動車以外での搬出入はお断りいたします。
- (5) 乗用車またはワゴン車(高さ2.1mまで)での搬出入は、地下2・3階の一般駐車場より、人荷用エレベーターをご利用ください。
なお、一般乗用エレベーターでの搬出入は固くお断りいたします。
詳細は担当にお問い合わせください。
- (6) 展示物品の梱包材等廃材のストックヤードはありませんので、その都度お持ち帰りいただくか、展示ホール内にストックヤードを設けてください。
- (7) 台車は各自でご用意してください。
- (8) 搬出入時間・経路・場所・車輛台数等、詳細については、事前に担当とお打合せください。
なお、搬出入・設営等の各業者との調整は主催者にて行っていただきます。
- (9) 宅配便等による搬入を行なう場合は、宅配便業者に日時指定のうえ、搬入物は展示ホール内で出展者が直接お受け取りください。尚、搬入物には、展示ホール名・催事名・小間番号・出展社名・担当者携帯電話番号を明記してください。

郵便(ゆうパック等)は郵便局留めとなり、会場まで配達されません。

宅配便での搬入をお勧めします。出展者にも周知徹底をお願いします。

展示ホールA 〒170-8630 東京都豊島区東池袋 3 1 3

ワールドインポートマート4F

展示ホールB 〒170-8630 東京都豊島区東池袋 3 1 4 文化会館4F

展示ホールC 〒170-8630 東京都豊島区東池袋 3 1 4 文化会館3F

展示ホールD 〒170-8630 東京都豊島区東池袋 3 1 4 文化会館2F

<搬出入経路>

◆ 展示ホールA (ワールドインポートマート4階)

[進入口] 地下駐車場 (サンシャインパーキング)

南 A 入口 (南荷捌所ご利用の場合) ...展示ホールA - 1

東 入口 (北荷捌所ご利用の場合) ...展示ホールA - 1・2・3

・進入口制限

| | 高さ | 巾 | 長さ | 備 考 |
|------|------|------|------|-------------------|
| 南A入口 | 2.8m | 2.5m | 6.0m | 2t車まで |
| 東入口 | 3.6m | 2.5m | 9.0m | 4t車まで(ロングボディーは不可) |

注) 高さについては、空車時の高さにご留意ください。

[荷捌所] ワールドインポートマート地下1階

南荷捌所 (南A入口からの車輛)

北荷捌所 (東入口からの車輛)

注) ・南荷捌所の利用時間は7時～23時です。

・北荷捌所は24時間利用可能です。

・サンシャインパーキングの駐車料金は、30分毎に250円です。

但し、搬出入日に限り、搬出入車輛の駐車料金を1時間無料扱いといたします。

当社発行の「イベント搬出入専用特別荷捌券 (1時間)」を必要枚数お渡しいたしますので、主催者の方は事前にお申し出ください。

尚、出展者が複数の場合も主催者側でとりまとめてお申し出ください。

「イベント搬出入専用特別荷捌券 (1時間)」は車輛1台の駐車料金に対して、1時間分をサービスさせていただくものです。出口で複数枚ご提示いただいても1台につき1枚しかご利用できませんので、予めご了承ください。

[エレベーター] (地下1階荷捌所から4階へ)

南荷捌所 3基 (2号機・3号機・4号機)

北荷捌所 3基 (13号機・15号機・16号機)

エレベーター仕様

| | | 積載量 (kg) | カゴ内寸法(mm) | | | 出入口寸法(mm) | |
|-----|------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| | | | 巾 | 奥行 | 高さ | 間口 | 高さ |
| 南荷捌 | 2号機 | 2,000 | 2,600 | 1,570 | 2,350 | 2,000 | 2,100 |
| | 3号機 | 1,800 | 2,000 | 1,880 | 2,350 | 1,300 | 2,100 |
| | 4号機 | 1,800 | 2,000 | 1,880 | 2,350 | 1,300 | 2,100 |
| 北荷捌 | 13号機 | 2,000 | 2,000 | 2,267 | 2,350 | 1,300 | 2,100 |
| | 15号機 | 1,500 | 2,000 | 1,650 | 2,350 | 1,300 | 2,100 |
| | 16号機 | 2,500 | 4,400 | 2,050 | 2,350 | 3,000 | 2,100 |


[サンシャインパーキング出口]

東出口（南荷捌所からの車輛）

西出口（北荷捌所からの車輛）

注）東出口の利用時間は7時～23時、西出口は24時間利用可能です。

[展示ホールA（ワールドインポートマート地下1階荷捌所）搬出入経路図]



◆ 展示ホールB (文化会館4階) ・ 展示ホールC(文化会館3階)

- [進入口] 1. 首都高速道路5号線・東池袋ランプ出口から、文化会館3階荷捌所へ直結しております。
2. 文化会館3階荷捌所へは進入路・退路ともに高速道路に限られます。高速道路以外からの直接の出入りは出来ませんので、一般道路からは、飯田橋ランプもしくは、北池袋ランプより首都高速道路をご利用ください。また、進入路の逆行は出来ませんので、ご注意ください。
3. 所定の高速道路利用料金は、各自でご負担いただくこととなりますのでご了承ください。

車輛制限 高さ 3.3 m以下 (空車時の高さにご留意ください)

進入車路 巾 2.5 m

4 t車まで

[荷捌所] 文化会館3階(展示ホールCはホール内の専用荷捌所)


[エレベーター] (展示ホールBは3階から4階へ)

2基 (11号機・12号機)

エレベーター仕様

| | 積載量 (kg) | カゴ内寸法(mm) | | | 出入口寸法(mm) | |
|------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| | | 巾 | 奥行 | 高さ | 間口 | 高さ |
| 11号機 | 5,000 | 4,500 | 3,100 | 2,500 | 3,000 | 2,500 |
| 12号機 | 3,000 | 1,700 | 3,100 | 2,500 | 1,700 | 2,500 |

[展示ホールB・C (文化会館3階荷捌所) 搬出入経路図]



◆ 展示ホールD (文化会館2階)

[荷捌所] 文化会館1階バスターミナル内荷捌レーン(東側)

車輛制限 高さ3.8m以下

文化会館 - ワールドインポートマート間1F(南側)

- ・ベルトコンベア利用の場合に限ります。
- ・搬出入物は、ベルトコンベア利用可能な荷姿に梱包してください。
- ・ご利用の際は事前に担当へお申し出ください。


[エレベーター](1階から2階へ)

2基(1号機、13号機)

エレベーター仕様

| | 積載量 (kg) | カゴ内寸法(mm) | | | 出入口寸法(mm) | |
|------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| | | 巾 | 奥行 | 高さ | 間口 | 高さ |
| 1号機 | 3,000 | 2,500 | 2,310 | 2,650 | 1,900 | 2,400 |
| 13号機 | 3,000 | 1,700 | 3,100 | 2,500 | 1,700 | 2,500 |

[展示ホールD(文化会館1階バスターミナル)搬出入経路図]



5. 清掃・後片付け

- (1) 展示装飾施工・撤去および搬入・搬出の際に発生した廃材、残材等は必ずお持ち帰り願います。お持ち帰りいただけない分については有料にて処分させていただきます。
- (2) 展示ホール使用後は、主催者負担により展示ホールの原状復旧清掃を必ず行っていただきます。会期中、その他の清掃については、別途担当にご相談ください。
なお、清掃業務は当社指定の業者をご利用ください。

《指定業者》 サンシャインピーエス(株)

TEL 03 - 3989 - 3427 FAX 03 - 3989 - 3519

. 設備概要

1. 電気設備

(1) 展示ホールの天井照明は、つぎのとおりです。

- ・展示ホールA 蛍光灯
- ・展示ホールB ハロゲン灯・水銀灯 および 蛍光灯
- ・展示ホールC 蛍光灯
- ・展示ホールD 蛍光灯

(2) 天井照明以外の電気を使用される場合の電源は分電盤をご利用いただきます。壁面コンセントは使用できません。各展示ホールの分電盤設備および電気容量はつぎのとおりです。

◆ 展示ホールA

[分電盤設備]

| 電圧 | 規格 | 展示ホール名 | | | 計 |
|------|--------------|--------|-------|-------|------|
| | | A - 1 | A - 2 | A - 3 | |
| 100V | 三相4線 (18KVA) | 5か所 | 7か所 | 6か所 | 18か所 |
| | " (60KVA) | 2か所 | | | 2か所 |
| | " (45KVA) | 1か所 | | 1か所 | 2か所 |
| | " (30KVA) | | 1か所 | | 1か所 |
| 200V | 三相3線 (20KVA) | | 1か所 | | 1か所 |
| | 三相3線 (34KVA) | 3か所 | 3か所 | 3か所 | 9か所 |

[電気容量]

| 電圧 | 展示ホール名 | A - 1 | A - 2 | A - 3 | 計 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 100V | | 255KVA | 156KVA | 153KVA |
| 200V | | 102KVA | 122KVA | 102KVA | 326KVA |

備考) * 中央通路既設コンセント 2 KVA × 2 (A-1側)
 2 KVA × 2 (A-2側)
 ライティングダクト 2 KVA × 3 (A-1側)
 2 KVA × 3 (A-2側)

◆ 展示ホールB

[分電盤設備・電気容量]

| 電圧 | 規格 | 階数 | | | 計 | 電気容量 |
|------|-----------------|------|-----|------|--------|------|
| | | 4階 | 5階 | | | |
| 100V | 三相4線 (6KVA) | 21か所 | 2か所 | 23か所 | 558KVA | |
| | 三相4線 (15KVA) | 1か所 | | 1か所 | | |
| | 三相4線 (45KVA) | 1か所 | | 1か所 | | |
| | 三相4線 (60KVA) | 1か所 | | 1か所 | | |
| | 三相4線 (90KVA) | 1か所 | | 1か所 | | |
| | 三相4線 (105KVA) | 2か所 | | 2か所 | | |
| 200V | 三相3線 (34KVA) | 4か所 | 1か所 | 5か所 | 170KVA | |

備考) *上記のほか、つぎの規格の電源設備を設置しております。(4階のみ)
但し、電気容量は上記に含んでおります。

配線ダクト100V単相2線(2KVA)×20

天井コンセント(T型)100V(1.8KVA)×45

展示ホール前壁面分電盤 100V三相4線(9KVA)×1か所
(展示ホール内分電盤から分岐)

展示ホールDとの共用(切換式)の電源を予備として設置して
おります。ご使用の際は必ず係の確認を受けてください。

100V三相4線(105KVA)×2か所

◆ 展示ホールC

[分電盤設備]

| 電圧 | 規格 | 展示ホール | | 電気容量 |
|------|-------------|--------|-----|--------|
| | | 分電盤設置数 | 会議室 | |
| 100V | 単相2線(8KVA) | 2か所 | | 376KVA |
| | 単相2線(10KVA) | 2か所 | 1か所 | |
| | 単相2線(20KVA) | 11か所 | 3か所 | |
| | 単相2線(24KVA) | 6か所 | 2か所 | |
| | 三相4線(30KVA) | 6か所 | 2か所 | |
| 200V | 三相3線(34KVA) | 19か所 | 7か所 | 412KVA |

◆ 展示ホールD

[分電盤設備]

| 電圧 | 規格 | 展示ホール名 | | | | | 計 |
|------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | D - 1 | D - 1 | D - 2 | D - 3 | D - 4 | |
| 100V | 三相 4 線(9KVA) | 2か所 | 7か所 | 4か所 | 6か所 | 2か所 | 21か所 |
| | 三相 4 線(15KVA) | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | | 4か所 |
| | 三相 4 線(105KVA) | | 1か所 | | 1か所 | | 2か所 |
| 200V | 三相 3 線(17KVA) | 2か所 | 2か所 | 3か所 | 3か所 | 2か所 | 12か所 |

備考) * 展示ホールD - 1 および D - 2 前、ロビー側壁面に、展示ホール内分電盤から分岐しているコンセントを設置しております。

[電気容量]

| 電圧 | D - 1 | D - 1 | D - 2 | D - 3 | D - 4 | 計 |
|------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 100V | 33KVA | 183KVA | 126KVA | 249KVA | 18KVA | 609KVA |
| 200V | 34KVA | 34KVA | 51KVA | 51KVA | 34KVA | 204KVA |

(3) 天井照明以外の電気を使用される場合は、使用日の3週間前までに当社指定の「特別電気使用申込書」により、図面(配線図・分電盤結線図等)添付のうえお申し込みください。

なお、予備電源を使用される場合にはお早めにお申し出ください。

(4) 基本の天井照明以外の電気料金は、別途ご負担いただきます。

注) 電気工事責任者は、施工した全配線の絶縁抵抗値及び電圧を通電前に測定し、当社所定の報告書「特別電気使用前測定結果報告書」にてご提出ください。なお、施工に当っては、「展示ホール特別電気使用に関するお願い」に準拠してください。

2. 給排水設備

(1) 給排水の設備は、つぎのとおり設置しております。

| 展示ホール | 設置数 | 給水管口径 | 排水管口径 | 備考 |
|-------|------|-------|-------|----------------------------|
| A - 1 | 2か所 | 25mm | 50mm | 床埋め込みユニット (300mm×500mm) |
| | | 32mm | 50mm | |
| A - 2 | 2か所 | 25mm | 50mm | |
| | | 20mm | 50mm | |
| A - 3 | 2か所 | 各20mm | 各50mm | |
| B | 14か所 | 各20mm | 各50mm | |
| C | 4か所 | 各25mm | 各65mm | 床立ち上がり式 |
| D-1 | 1か所 | 20mm | 50mm | 床立ち上がり式 |
| D-1 | 2か所 | 各20mm | 各50mm | |
| D - 2 | 1か所 | 20mm | 50mm | |
| D - 3 | 2か所 | 各20mm | 各50mm | |
| D - 4 | 1か所 | | | 既設流し台 |

(2) 水設備を使用される場合は、事前に担当とご相談ください。

(3) 水道の使用料は、別途ご負担いただきます。

(4) ガスの使用はできません。

3. 電話・通信設備

(1) 展示ホールには下表のとおり受信専用電話を設置しております。

| 展示ホール名 | 番 号 | |
|--------|-------|-----------------------|
| 展示ホールA | A - 1 | 03 - 3989 - 3562 |
| | A - 2 | 03 - 3989 - 3563 |
| | A - 3 | 03 - 3989 - 3565 |
| 展示ホールB | | 03 - 3989 - 3482・3483 |
| 展示ホールC | | 03 - 3989 - 3536 |
| 展示ホールD | D-1 | 03 - 3989 - 3544 |
| | D-1 | 03 - 3989 - 3541 |
| | D - 2 | 03 - 3989 - 3542 |
| | D - 3 | 03 - 3989 - 3543 |
| | D - 4 | 03 - 3989 - 3552 |

* 端子位置は固定ですので、取り出し口は当社用意の白図または担当にご確認ください。
また、展示ホール側は取り出し口より2mの電話線を用意いたしますが、それ以上を希望なされる場合は使用者側にてご用意ください。

(2) 附帯施設 (P.18参照) にも下表のとおり受信専用電話を設置しております。

| 附帯施設名 | | 番 号 |
|-------------|------------------|------------------|
| VIPルーム | ワールド4F | 03 - 3989 - 3568 |
| 主催者用 事務室 | A - 1 附帯 | 03 - 3989 - 3561 |
| | A - 2 附帯 | 03 - 3989 - 3564 |
| | A - 3 附帯 | 03 - 3989 - 3566 |
| | B 附帯4階 | 03 - 3989 - 3537 |
| | B 附帯5階 | 03 3989 - 3538 |
| | C 附帯 - 1 | 03 - 3989 - 3373 |
| | C 附帯 - 2 | 03 - 3989 - 3532 |
| | D - 1 附帯 | 03 - 3989 - 3530 |
| | D - 2 附帯 | 03 - 3989 - 3349 |
| D - 3 附帯 | 03 - 3989 - 3540 | |

(3) 展示ホールには、下表のとおり臨時電話用回線およびN T T光ファイバーケーブル (15芯) 端子盤を設置しております。

| 展示ホール名 | 臨電回線 | 光端子盤 |
|--------|-------|------|
| 展示ホールA | 190回線 | 3か所 |
| 展示ホールB | 110回線 | 2か所 |
| 展示ホールC | 190回線 | 2か所 |
| 展示ホールD | 200回線 | 3か所 |

(4) 通信回線について

臨時電話の架設、光ファイバーケーブルの利用等の手続きおよび費用の負担は主催者にて行っていただきます。

係の者とお早めにご相談下さい。

回線の撤去は会場使用のお申し込み時間内をお願いします。

《お申し込み先》：大都電気株式会社

TEL 03 - 5911 - 2603 FAX 03 - 5911 - 2604

(5) コンベンションセンター独自の設備として、各展示ホール間を連結するC C T V (双方向ケーブル) を敷設し、つぎのとおり各展示ホールに端子盤を設置しております。

| 展示ホール名 | 端子盤数 |
|--------|------|
| 展示ホールA | 3か所 |
| 展示ホールB | 2か所 |
| 展示ホールC | 1か所 |
| 展示ホールD | 1か所 |

なお、設備使用料、オペレーション費用等は別途有料です。

詳細は担当にお問い合わせください。

- (6) 荷捌所には、防災センターとの連絡用インターホンを設置しております。
- (7) 各展示ホールに衛星通信および無線通信ご使用に対応するためのケーブルを屋上から展示ホールへ敷設し、その接続端子を設置しております。
但し、ケーブル敷設・端子の設置のみですので、その他の機材はお持ち込みください。
また、各展示ホールを結ぶ配線用配管(100)を用意しております。なお、詳細は担当にお問い合せください。

| 展示ホール名 | 衛星通信(C S)端子 |
|--------|---------------|
| 展示ホールA | 1か所 |
| 展示ホールB | 1か所 |
| 展示ホールC | 1か所 |
| 展示ホールD | 1か所 |

- (8) 展示ホールおよび会議室で衛星放送受信可能なB S 端子を設置しております。但し、変換前の電波ですのでチューナーおよびモニター等はお持ち込みください。なお、詳細は担当にお問い合せください。

| 展示ホール名 | | 衛星放送(B S)端子 | T V 端子 |
|---------|-------|---------------|--------|
| 展示ホール A | A - 1 | 2か所 | 2 |
| | A - 2 | 1か所 | |
| | A - 3 | 2か所 | |
| 展示ホール B | 4 階 | 6か所 | 8 |
| 展示ホール C | | 5か所 | 10 |
| 展示ホール D | D - 1 | 2か所 | 1 |
| | D - 2 | 1か所 | 1 |
| | D - 3 | 2か所 | 1 |

4. 放送設備

全展示ホールに放送設備を設置し、B.G.M、有線放送、その他展示ホール内の放送ができます。利用される場合は、事前に担当にお申し入れください。

5. 空調設備

- (1) 会期中の基準使用時間内(10時~18時)は、冷暖房空調を入れております。
- (2) 基準使用時間外の空調については、別途料金をご負担いただきます。

6. 吊金具等の設備

- (1) 展示ホールAには、天井吊フックおよび柱上部にヒートンを設けております。
- (2) 展示ホールBには、天井吊フック、天井付フックレール等を設けております。
- (3) 展示ホールCには、天井吊フック、天井付フックレールを設けております。
- (4) 展示ホールDには、天井吊フックを設けております。

7. 附帯施設等

- (1) 展示ホール附帯施設として、事務室・VIPルーム等があります。
詳細は担当にお問い合わせください。
- (2) コンベンションセンターの会議用施設として、文化会館7階会議室・サンシャインシティ
コンファレンスルーム、また、多目的ホールとして、文化会館5階特別ホールがあります。
詳細は担当にお問い合わせください。

. 附帯サービス

1. 広告物・看板等の掲示・設置

展示ホール以外のサンシャインシティ内での広告物・看板等の掲示・設置については、その
大小にかかわらず、事前に担当にご相談ください。

無断で広告物を掲示・設置された場合は撤去します。

なお、館内導線看板の製作及び取り付け・撤去については、設置場所がショッピングセンタ
ー「アルパ」の中などにあり、構造も特殊であることから、安全管理上の理由で当社が承ります。

また、二つ以上の展示会が同時期に重複する場合は、ご希望を伺ってから設置場所等につ
いて当社にて調整させていただきます。催事の内容によっては館内導線看板をお出しできない場
合もございますのでご了承ください。

《発注およびお問い合わせ》(株)サンシャインシティ シティ事業部

TEL 03-3989-3486 FAX 03-3987-3173

2. 飲食サービス

- (1) 展示ホール内でのドリンクコーナーの設置、その他、お弁当やパーティの手配などの飲食
サービスについては、すべて当社指定業者をご利用いただき、外部からの持ち込みはお断
りします。各種飲食サービス制度がありますので、担当にご相談ください。

《指定業者》(株)サンシャインエンタプライズ

TEL 03-3989-3553 FAX 03-3989-3600

- (2) 給湯については、展示ホール付近の給湯室をご利用ください。

3. その他のサービス

- (1) 備品レンタル等については、担当にご相談ください。
- (2) 主催者負担による後払い駐車券等の制度があります。担当にご相談ください。
- (3) サンシャインシティ内の飲食施設（レストラン等）において使用できる「サンシャインシティ共通ご飲食券」（100円、500円券）の取り扱いを行っております。担当にご相談ください。
- (4) その他、展示会、会議等開催に付随する諸々の手配・準備等についても、担当にご相談ください。

・サンシャインシティ内諸施設のご利用について

サンシャインシティ内には、つぎのとおり諸施設を完備しております。
詳細は担当にお問い合わせください。

- | | |
|-------------|---|
| 会議・宴会・パーティ等 | ・ サンシャインシティ コンファレンスルーム ・ 文化会館 7階会議室 ・ 文化会館 5階特別ホール ・ サンシャイン劇場 ・ 噴水広場 |
| 宿泊施設 | ・ サンシャインシティ プリンズホテル |
| 飲食施設 | ・ 「アルパ」レストラン街・その他 |
| 駐車場 | ・ サンシャインパーキング 1800台収容、24時間営業 30分毎に250円 |
| アミューズメント施設 | ・ サンシャイン60展望台 ・ サンシャイン国際水族館 ・ コニカミノルタプラネタリウム 満天 ・ 古代オリエント博物館 ・ ナムコ ナンジャタウン（都市型テーマパーク） |

病院：池袋病院附属クリニック

Tel 03-3987-2451（平日） サンシャイン60 8F

池袋病院 Tel 03-3987-2431（急患24時間受付） 豊島区東池袋3-5-4

郵便局：サンシャイン60内郵便局

Tel 03-3971-7648 サンシャイン60 B1

豊島郵便局本局 Tel 03-3989-7452 豊島区東池袋3 - 18 - 1

ATM：みずほ銀行ATM サンシャイン60 4F、アルパ1F・B1

[参考資料]

展示ホール仕様表

・展示ホールA（ワールドインポートマート4階）

| | A - 1 | A - 2 | A - 3 |
|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 面積 | 1,568 (475坪) | 1,261 (380坪) | 1,140 (345坪) |
| 天井高 | 3,000mm 一部 2,500mm・2,400mm | | 3,000mm 一部 2,500mm |
| 会場照明 | 蛍光灯 約900ルクス | | |
| 床荷重条件 | 平均 300kg/ | | |
| 床材 | 塩化ビニール製長尺シート | | |

・展示ホールB（文化会館4階）

| | 4階 | 5階 |
|-------|-----------------------|---------------|
| 面積 | 2,343 (710坪) | 508 (154坪) |
| 天井高 | 3,600mm 一部 8,600mm | 2,600mm |
| 会場照明 | ハロゲン灯・水銀灯 約900ルクス | |
| 会場照明 | 蛍光灯 約900ルクス | |
| 床荷重条件 | 平均 300kg/ | |
| 床材 | 塩化ビニール製長尺シート | |

・展示ホールC（文化会館3階）

| | |
|-------|-----------------------|
| 面積 | 2,860 (865坪) |
| 天井高 | 3,670mm 一部 3,000mm |
| 会場照明 | 蛍光灯 約900ルクス |
| 床荷重条件 | 平均 1,000kg/ |
| 床材 | 塩化ビニール製タイル |

・展示ホールD（文化会館2階）

| | D-1 | D-1 | D - 2 | D - 3 | D - 4 |
|-------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 面積 | 564 (171坪) | 808 (244坪) | 800 (242坪) | 694 (210坪) | 475 (144坪) |
| 天井高 | 3,000mm 一部 2,600mm | | | | |
| 会場照明 | 蛍光灯 約900ルクス | | | | |
| 床荷重条件 | 平均 300kg/ | | | | |
| 床材 | 塩化ビニール製長尺タイル | | | | |

[提出書類一覧表]

1. 展示ホール使用申込書
2. 観覧場又は展示場における催事の開催届出書 (レイアウト図面4部添付)
3. 防火対象物工事等計画届出書・防火対象物使用開始届出書
4. 安全管理指導依頼書
5. 催事会場安全管理計画書
6. 催事申請書
搬出入に関する作業、会場の施錠・解錠、空調運転の申請書です。
7. 催事場清掃業務申込書
サンシャインピーエス(株)に直接ご提出ください。
8. 特別電気に関する書類について
 - (1) 特別電気使用申込書 (電気図面5部添付)
 - (2) 特別電気使用前測定結果報告書
 - (3) 電気工事確認表

《該当する場合のみ提出していただく書類です》

9. 展示会場等における喫煙所設置届 (レイアウト図面2部・灰皿図面添付)
10. 禁止行為解除承認申請書 (レイアウト図面2部添付)
11. 催事申請書
誘導看板、後払い駐車サービス券、備品借用の申請書です。
12. 臨時電話に関する書類について
 - (1) サンシャインシティ 臨時回線申込書
 - (2) 電話架設承諾書
大都電気(株)に直接ご提出ください。

[指 定 業 者]

飲食・ケータリング

(株)サンシャインエンタプライズ TEL 03-3989-3553

警 備

(株)アール・エス・シー TEL 03-5952-9511

清 掃

サンシャインピーエス(株) TEL 03-3989-3427

看板製作

(株)サンシャインシティ シティ事業部 TEL 03-3989-3486

[関 係 官 公 署]

| | | |
|-------|---------------|------------------|
| 豊島消防署 | 豊島区東池袋3-19-20 | TEL 03-3985-0119 |
| 池袋保健所 | 豊島区東池袋1-20-9 | TEL 03-3987-4177 |
| 巢鴨警察署 | 豊島区北大塚1-15-15 | TEL 03-3910-0110 |
| 池袋警察署 | 豊島区西池袋1-7-5 | TEL 03-3986-0110 |
| 豊島税務署 | 豊島区西池袋3-33-22 | TEL 03-3984-2171 |

サンシャインシティ付近案内図



交通案内 池袋駅から徒歩8分 東池袋駅(東京メトロ有楽町線)から徒歩3分
 東池袋4丁目駅・向原駅(都電荒川線)から徒歩4分
 首都高速5号線東池袋ランプに直結

サンシャインシティ コンベンションセンターに関するご質問は下記へ

株式会社 サンシャインシティ シティ事業部

〒170-8630 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号

ワールドインポート マート 6階

TEL: 03(3989)3486

FAX: 03(3987)3173

環境に配慮するため、再生紙と大豆油インキを使用しています。

2009.3.200

